



Fiche technique

THÉÂTRE

Place du Roi Baudouin 1
5590 CINEY
083 21 65 65
culture@ciney.be

CONTACTS

Place du Roi Baudouin 1
5590 CINEY
Tél. 083 21 65 65
Fax 083 65 79 43
culture@ciney.be
centreculturel.ciney.be

DIRECTRICE-ANIMATRICE

Valérie BODART
culture@ciney.be

TECHNICIENS

Fabrice CHILIADE
regie@ciney.be

Pierre GILLET
regie@ciney.be

Olivier MOMIN
regie@ciney.be

Fred Limbrée
regie@ciney.be

Mise à jour : janvier 2026

DESCRIPTION GENERALE

SALLE

Salle gradinée en béton, largeur 17m.
466 places assises maximum.

REGIE SON et LUMIERE

En milieu de salle.

SCENE (Voir plan)

Plancher noir - Tapis de danse noir ou blanc.
Ouverture : 11,00m utiles.
Profondeur : 8,00m.
Hauteur : 1,10m.
Coulisses : jardin, lointain, cour - minimum 1,50m.
Clearance : 6,00m sous gril.

LOGES

4 loges situées sous la scène avec sanitaires.
Elles donnent accès à l'extérieur, à la scène,
au boyau technique et au foyer d'accueil.

ACCES et DECHARGEMENT

Quai de déchargement couvert au niveau de la scène.
Celui-ci est situé au fond d'un boyau technique de 50m
avec entrée par le parking (place du Roi Baudouin).

MACHINERIE


Le gril est suspendu par 4 moteurs électriques "Verlinde" 1 tonne.
Il est équipé en fiches types "SHUKO".

PENDRILLONS et RIDEAUX


Rideau de face en velour rouge avec ouverture manuelle à cour.
Rideau de fond noir avec ouverture centrale.
Boîte noire à l'italienne ou à l'allemande.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Système d'extraction aux normes "Covid".



PLAN DU GRIL



LUMIERE

SONORISATION

VIDEO

PROJECTEURS TRADITIONNELS

- 5 PC ADB C201 2kw lentilles claires
- 6 PC Spotlight 2Kw lentilles martelées
- 18 PC ADB C101 1Kw lentilles claires
- 18 PC Spotlight 1Kw lentilles martelées
- 6 Découpes RJ 614 S
- 4 Découpes RJ 614 SX
- 2 Découpes RJ 613 SX
- 2 Découpes RJ 710 SX
- 5 Découpes SUONO 650W
- 8 ACP ADB 1Kw
- 32 Pars 64 DTS 1Kw
- 12 Pars Led Colorado 2-Quad Zoom
- 6 SHOWTEC SUNSTRIP
with tungsten simulation
- 12 Multipars DTS 575W

CONSOLE

- 1 ADB Mentor
- 1 CHAMSYS QuickQ 30

DIMMER

- 3 RVE Easy 12 (12x2,3Kw)
- 3 ADB Mikapack (12x3Kw)

MACHINE A BROUILLARD

- 1 Smoke Factory Tour Hazer

PUISSANCE

- 1 Prise 32A 400V sur scène à jardin

FACADE

- L-acoustics
- Système ARCS

RETOURS

- 4 RCF ART 315

REGIE

- MIDAS M32R
- Stagebox digital DL32
- ALLEN & HEATH GL2400/24+4+2
- Multi analogique 16+8

INTERPHONIE

- Système avec fil ASL BS 216
(régie + 2 postes)

DIVERS

- 5 Pieds micro
- 4 Micros main HF SHURE
(2 x SM58 / 2 x SM86)
- 2 Micros SHURE Beta 58
- 1 Micro SHURE SM57
- 2 Lecteurs CD STANTON C402
- 2 Di Box LA Audio Di2

CONFORT AUDITIF

- Salle équipée d'une boucle magnétique.
- Casque disponible.

SOURCES

- 1 Lecteur DVD SONY

PROJECTEUR

- 1 EPSON EB-W51 4000 L
- 1 Shutter vidéo dmx

ECRAN

- 1 Ecran mobile
4,26m x 3,20m

L'INFRASTRUCTURE

